



TECHNICKÝ LIST

Revize: Vo 1/12/2021

Strana: 1 z 3

DENNETIN

ALKOHOLOVÝ TEKUTÝ PROSTŘEDEK PRO DEZINFEKCI RUKOU A POKOŽKY



Oblast použití:

- DENNETIN je alkoholový přípravek (typ PT1) pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou, s baktericidní (včetně MRSA), fungicidní, mykobakteicidní a úplnou virucidní účinností. Svým složením je určen nejen pro oblast zdravotnictví a sociálních služeb, ale je vhodný i pro pracovníky v potravinářství. Přípravek není parfemován, byl dermatologicky testován a nedráždí pokožku

účinnost – baktericidní (ČSN EN 13727+A2, ČSN EN 1500, ČSN EN 12791)

- fungicidní (ČSN EN 13624)
- mykobaktericidní a tuberkulocidní (ČSN EN 14348)
- virucidní (ČSN EN 14476+A1, ČSN EN 13610)

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtete údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Fyzikálně-chemické vlastnosti výrobku:

Vzhled	Hustota při 20 °C (kg/l)	pH (1% roztok 20 °C)
bezbarvá čirá kapalina	cca 0,88	< 7,0

Aplikace přípravku a podmínky použití:

Přípravek je určený k inaktivaci mikroorganismů, které se běžně vyskytují na pokožce, anebo tam byli přeneseny z vnějšího prostředí. Prostředek se používá neředěný. Základní způsoby aplikace a jejich podmínky jsou uvedeny v následující tabulce:

Výrobce:
MPD plus, s.r.o.
Nábřeží Dr. Beneše 2307
Rakovník CZ 26901
www.mpd.cz



Telefon: +420 313 513 961
Fax: +420 313 512 834
e-mail: firma@mpd.cz



TECHNICKÝ LIST

Revize: Vo 1/12/2021

Strana: 2 z 3

Aplikace	Způsob aplikace	Doba expozice	Účinnost
dezinfekce rukou a pokožky	<p><u>Ruce:</u> Neředěný přípravek vtírat do suchých umytých nebo kontaminovaných rukou tak, aby byla pokožka smočena celou dobu působení se zvláštní důrazem na konečky prstů a palce</p> <p><u>Pokožka:</u> Neředěný přípravek nanést sterilním tamponem či mulem a nechat působit po dobu 1 minuty</p>	30 s 30 s 60 s 60 s 60 s	Baktericidní (+ MRSA) Fungicidní Mykobaktericidní a tuberkulocidní Virucidní – Poliovirus typ I Adenovirus typ 5 Murine Norovirus Vaccinia virus Virucidní proti bakteriofágům
Hygienická dezinfekce rukou	Aplikujte 2 x 3 ml neředěného přípravku na suché umyté ruce, nebo na kontaminované ruce v průběhu 1 minuty (2x 30 s).		
Chirurgická dezinfekce	Aplikujte 2 x 3 ml přípravku během 3 minut (2x1,5 min) na důkladně umyté, opláchnuté a osušené ruce.		

Před použitím elektrických přístrojů nechat dezinfikovanou pokožku pořádně oschnout! Prostředek chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení!

Údaje o složení a nebezpečnosti přípravku:

Přípravek obsahuje:

Ethanol 81,5 g/100 g, propan-2-ol 9 g/100 g, kyselina mléčná 0,32 g/100 g.

Prostředek není parfemován. Obsahuje dermální přísady.

Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro první pomoc:

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte toto označení, nebo etiketu.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Nenechteje prochládnout. Při zástavě dechu, nebo nepravdělném dýchání zahajte umělé dýchání z plic do plic. Přetrvává-li dráždění nebo jiné celkové příznaky vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Oči promývejte velkým množstvím pokud možno vlahe tekoucí vody nejméně 15 minut při násilně otevřených víčkách a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro manipulaci a skladování:

Symbol:	
Signální slovo:	Nebezpečí

Výrobce:

MPD plus, s.r.o.

Nábřeží Dr. Beneše 2307

Rakovník CZ 26901

www.mpd.cz



Telefon: +420 313 513 961

Fax: +420 313 512 834

e-mail: firma@mpd.cz



TECHNICKÝ LIST

Revize: Vo 1/12/2021

Strana: 3 z 3

Manipulace: Dodržujte všeobecné hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi. Zabraňte kontaktu s očima, používejte osobní ochranné pracovní pomůcky a dodržujte základní zásady práce s chemickými látkami. Při použití přípravku nekuřte. Nemanipulujte s otevřeným ohněm a s jinými zdroji zapálení. Odstraňte všechny zdroje zapálení.

Výrobce nedoporučuje: použití přípravku pro jiný účel než pro který je určen.

Skladování: pouze v originálních obalech při teplotě 5 až 25°C mimo přímé působení slunečního záření a tepelných zdrojů. Dbejte pokynů uvedených na etiketě přípravku. Dodržujte pokyny pro skladování hořlavých kapalin. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Uchovávejte odděleně od silných kyselin i od oxidačních prostředků. Skladujte mimo dosah dětí.

Přeprava: je nebezpečné zboží – **UN 1987**, ALKOHOLY, J.N. (Ethanol, isopropanol)

Pokyny pro likvidaci:

Odstraňte obsah a obal podle vnitrostátních předpisů.

Likvidace odpadů: Nespotřebované zbytky se likvidují jako nebezpečný odpad. Koncentrát nevylévat do odpadu.

Likvidace obalů: Prázdné obaly vypláchněte vodou a dejte do tříděného odpadu.

Balení a trvanlivost (doba skladovatelnosti):

Typ balení	Doba skladovatelnosti	Další informace
500 ml PE lahev	<u>24 měsíců od data výroby uvedeného na etiketě výrobku</u>	-
<u>5L PE kanistr</u>	<u>24 měsíců od data výroby uvedeného na etiketě výrobku</u>	-

Výrobce:

MPD plus, s.r.o.

Nábřeží Dr. Beneše 2307

Rakovník CZ 26901

www.mpd.cz



Telefon: +420 313 513 961

Fax: +420 313 512 834

e-mail: firma@mpd.cz